à Toulon le 16 mars 1783

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C 26 N 32 ..8

Monsieur

J'ay reçu l'honneur de vôtre lettre du 1.er du Courant, par laquelle vous me témoignez vos doutes sur la Complication de l'hydro-Sarcocéle qui fait le sujet de l'observation que j'ay Eu celuy d'adresser à L'academie R.ale de Chirurgie; et le desir que vôtre respectable Compagnie à d'avoir Communication des autres faits que j'ay annoncés, ainsi que des motifs qui m'ont déterminé à Employer mon procedé par préférence à celuy de la simple incision ou du seton, ainsi qu'il est rapporté dans le mémoire de M.r Sabathier, sur la Cure radicale de l'hydrocéle, imprimé dans le cinquieme volume des memoires de l'academie; dans lequel je n'ay rien trouvé sur ce sujet; mais bien dans le quinzieme, pâge 128. je n'ay pas pû profiter des recherches historiques, ny des observations de ce sçavant et respectable auteur: attendu que je pratique depuis onze ans cette méthode. les motifs qui me déterminerent, ont pris leur source dans les observations suivantes.

ACADÉMIE NA... DE MEDECINE

Le 22.e mars 1772. je fus mandé pour visiter le nommé marc antoine devincet armurier attaché aux attéliers de l'arcénal de ce port. Cet homme pour lors âgé de cinquante trois ans, portoit depuis dix huit ans, une hydro-Sarcocéle, qui à cette Epoque avoit Environ un pied de longueur, sur douze à quatorze pouces de Circonférence: toute l'étendue de la tumeur etoit tres douloureuse, inégale: le cordon spermatique, d'un volume considérable: le bas-ventre commençoit à se distendre; la fievre, les nausées, des taches d'un rouge foncé Eparses sur le scrotum annonçoient les approches de la gangréne. Ces simptomes fâcheux joints à l'Exposé du malade, m'indiquerent la certitude d'une hémorragie interne; et me déterminerent tout de suite à l'operation, comme unique moyen de luy sauver la vie.

pour proceder à cette opération, le malade fut placé sur le bord de son lit, à demi couché sur son dos, les cuisses et les jambes soutenues par deux aides: je fis une incision sur la partie antérieure supérieure de

la tumeur obliquement En dehors, de quatre à cinq travers de doigts: une Seconde dans le même Sens, portant En dedans vers la cloison médiastine du Scrotum: deux autres Semblables, Sur la partie postérieure, correspondantes aux premieres, formerent deux lambeaux; Et toute la masse du Scrotum, les caillots de Sang, le pus, la Sérosité Et les lambeaux putrifiés, remplirent une grosse terrine qui étoit placée au dessous. le testicule étoit totalement dissout: il ne restoit qu'environ un pouce Et demi, du cordon Spermatique, d'un volume considérable, Etranglé à l'anneau, fournissant goutte à goutte un Sang de consistence veineuse. la partie ayant été dégorgée pendant quelques minutes, j'incisay les piliers Supérieurs de l'anneau: j'appliquay du nid de fourmis de Cayenne Sur les bouches des vaisseaux qui fournissoient le Sang: je rapprochai les lambeaux Soutenus avec la charpie brute, des compresses mollettes retenues par un double T Et par l'application de la main d'un aide pendant la journée. le malade fut Saigné trois heures après: la fievre Et les douleurs diminuerent Sur le Soir: l'ulcere fut pansé après trente Six heures, avec un digestif Simple: la Suppuration fut parfaitement Etablie le quatrieme jour: la fievre fut totalement calmée le cinquieme. il fut alors pansé avec le vin miellé jusqu'à la parfaite guerison, qui eut lieu le quaranteme jour après l'opération. le certificat N.º 1 cy joint de cet homme, qui Est actuellement âgé de 64 ans, jouissant d'une parfaite Santé, Et son état actuel qui a été vérifié par M.r Faure de Roussieux médecin de la marine, de Service à l'hopital, Et par M.rs Salomé Et Crozat chirurgiens ordinaires de la marine qui y Sont attachés, ne doivent point laisser de doute Sur Sa parfaite guerison.

Plusieurs Sphacéles que j'ay traités au Scrotum à la Suite des anasarques Et des fievres putrides, les testicules ayant été totalement dépouillés après l'Exfoliation des Envelopes putréfiées, m'ont fait connoître la facilité que ces parties avoient à adhérer aux parties voisines. le vin miellé Et le liniment fait avec la Seconde Eau de chaux Et l'huile d'amandes douces, m'ont ordinairement Suffi pour conduire les malades à leur parfaite guérison.

C'est d'après ces Expériences que j'ay tenté la cure radicale des hydrocéles tant Simples que compliquées, persuadé que l'impression de l'air Et la légere irritation procurée par la bandelette de linge Effilée En arrêtes, étoient Suffisantes pour Exciter une inflammation dans l'intérieur de la membrane

vaginale, Et une Supuration Suffisante pour En détruire les Callosités. l'ouverture postérieure Est aussi avantageuse pour donner issue au pus, qui Sans Sécours Sejourneroit trop longtems dans l'intérieur du Sac. j'ay toujours attention de laisser le fond du Scrotum dans Son Entier, pour Eviter le déplacement du testicule, Sans Employer d'autre moyen que les injections avec le vin miellé Et quelque fois avec la décoction de Quinquina.

Ce n'est que depuis que le gouvernement a Envoyé dans Ce port Mr. Imbert de Launay pour opérer les malades des hopitaux de terre Et de mer atteints d'hydrocéles, que j'ay porté quelqu'attention à faire Connoître la brièveté de ma maniere d'opérer Et les Succès qui En resultent.

Un mâtelot fut opéré En 1781 d'une hydrocéle Compliquée de Spermatocéle, En Suivant la methode cy devant prescrite. Sa maladie a Eté terminée dans l'espace de 40 jours (l'usage des antivénériens Compris) il Est revenu l'année Suivante à l'hopital, à l'occasion d'une fievre intermittente, Sa premiere maladie n'ayant Eu aucun retour.

De la même Epoque un forçât âgé de 78 ans portoit depuis 20 ans une hydrocéle Simple qui le necessitoit de recourir tous les 4 mois à la ponction: il fut guéri dans 20 jours par la même methode. il Est mort un an après, d'une maladie de poitrine, Son hydrocéle n'ayant point Eu de retour.

Le 20e juillet 1782 Bernard Chevary forçât No. 507 âgé d'Environ 45 ans Entra à l'hopital avec une hydrosarcocéle abcédée: il fut opéré le même jour Selon la même méthode Sans toucher au testicule qui Etoit d'un volume Considérable (l'abcès occupoit l'Epididime) le volume et les inégalités du testicule diminuerent de jour En jour avec la Supuration. il a eté guéri dans l'espace de 25 jours; Et Sortit de l'hopital le 14e aoust dernier, n'ayant Employé pour tout topique que le vin miellé. l'état actuel de Ce forçât a été verifié le 15e mars 1783, par Mrs. faure, Salome, Et Crozet.

Le nommé mouton qui a fait le Sujet de nôtre observation, Est actuellement Embarqué, ainsi qu'il conste par le Certificat No. 2 de Mr. le Commissaire de la marine déparli aux armemens. le certificat No. 3 du Sr. ardisson Chirurgien major Embarqué Sur la Corvette la Coquette, constate la maladie du testicule, Existant avant

NATIONALE DE MEDECINE

L'hydrocéle ; au dos duquel certificat Mr. Barberet a motivé sur l'Etat de la maladie. les officiers de santé qui ont assisté le 25e juillet à l'opération, en ont attesté l'Etat par leur signature.

Je seray bien flaté, Monsieur, si cet exposé peut méritter l'attention de vôtre respectable Compagnie, et vous mettre à portée de luy faire connoître que je n'ay d'autre vüe, que celle de concourir au bien de l'humanité.

J'ay l'honneur d'être très parfaitement

Monsieur

Vôtre très humble et très
obéissant serviteur
Serguin

P. S. je ne sçais si l'observation d'un trépan fait au tibia vous est parvenüe

Mr Chopart Commissaire des Correspondances de l'académie.